



# SILÓ KUKORICA ÖSSZEFOGLALÓ



	LG 31.383	SHANNON	LG 31.479	LG 34.90	AAPOTHEOZ	LG 31.558
HIBRID JELLEMZŐK						
Kezdeti fejlődési erély	átlagos	átlagos	átlagos	nagyon jó	kiváló	jó
Virágzási idő az éréscsoporton belül	korai	átlagos	közép-késői	átlagos	átlagos	korai
Növény magasság	közepes	közepes	közepes	magas	magas	magas
FAO szám	380-390	450-460	460-480	480-490	520-530	550-560
Zöldtermés	nagyon jó	jó	nagyon jó	nagyon jó	nagyon jó	kiváló
Termésstabilitás	jó	nagyon jó	nagyon jó	nagyon jó	nagyon jó	nagyon jó
Szárazságtűrés	jó	jó	nagyon jó	jó	jó	jó
Csőegészség	nagyon jó	jó	kiváló	nagyon jó	nagyon jó	nagyon jó
Szárszilárdság	jó	nagyon jó	nagyon jó	kiváló	kiváló	kiváló
EMÉSZTHETŐSÉGI ÉRTÉKEK	Optimális (32-35%) szárazanyag tartalomnál betakarítva					
Emészthető szervesanyag	jó	nagyon jó	kiváló	nagyon jó	kiváló	kiváló
Emészthető rostok aránya	nagyon jó	kiváló	nagyon jó	kiváló	nagyon jó	kiváló
Keményítő tartalom	jó	nagyon jó	nagyon jó	kiváló	nagyon jó	nagyon jó
JAVASOLT VETÉSIDŐ	Az LG siló kukoricahibridek vetését a termőhelyre jellemző optimális időben javasoljuk. Talajhőmérséklet minimum 10 C					
Korai vetés	alkalmas	alkalmas	alkalmas	alkalmas	alkalmas	alkalmas
Késői vetés	alkalmas	alkalmas				nem javasoljuk
JAVASOLT TŐSZÁM	ezer termőtő / ha					
Jó adottságú termőhelyen	75-78	72-75	72-75	72-75	72-75	72-75
Átlagos adottságú termőhelyen	72-75	68-72	68-72	68-72	68-72	68-72
Gyengébb termőhelyen	65-68	65-68	65-68	65-68	65-68	65-68